

فصل چهارم ریاضی هشتم: جبر و معادله

جملات مشابه: جملاتی که قسمت حروفی و توان ان ها عیناً مثل هم باشد را مشابه گویند.

ساده کردن عبارت جبری: ابتدا جمله های مشابه را مشخص می کنیم، سپس ضرایب جملات مشابه را جمع یا تفریق کرده و جمله های غیر مشابه را به همان صورت می نویسیم.

$$\underline{4m^2} - \underline{5y} + \underline{2my} - \underline{6m^2} + \underline{10my} = -2m^2 - 5y + 12my$$

ضرب دو جمله ای: در ضرب دو جمله ای جبری، ضریب های عددی در هم و متغیرها را نیز در هم ضرب می کنیم.

$$2a(3b) = \underline{6ab}, \quad -5x(-3x) = \underline{15x^2}$$

در ضرب حروف، اگر حرف ها مثل هم باشند به صورت توان دار نوشته می شوند و در غیر این صورت به دنبال هم نوشته می شوند.

ضرب تک جمله ای در چند جمله ای: تک جمله ای در هر یک از جمله های چندجمله ای ضرب میشود.

$$\overbrace{3a(2a-5b)}^{12a^2-15ab} = 12a^2 - 15ab$$

ضرب چند جمله ای در چند جمله ای: هر یک از جمله های چند جمله ای اول را در همه ای جمله های چند جمله ای دوم ضرب می کنیم.

$$(x+5)(x-3) = x^2 - \underline{3x} + \underline{5x} - 15 = x^2 + 2x - 15$$

مقدار عددی یک عبارت جبری: برای پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری، مقادیر داده شده را در عبارت جبری به جای متغیرها قرار می دهیم و با رعایت ترتیب انجام عملیات، مقدار عددی عبارت را به دست می اوریم.

$$t = 6, k = -3 \Rightarrow t^2 + 5kt = 6^2 + 5(-3)(6) = 36 + (-90) = -54$$

تجزیه عبارت جبری (تبديل به ضرب): برای تبدیل یک عبارت جبری به ضرب دو عبارت طبق مراحل زیر عمل می کنیم.

الف) ب.م. ضرایب را مشخص می کنیم.

ب) حروف مشترک را با توان کوچکتر همراه با ب.م. ضرایب می نویسیم.

ج) هر جمله را بر جمله‌ی مشترک تقسیم کرده و حاصل را داخل پرانتز می نویسیم.

$$42xy^7 - 35x^3y^7 = \dots \dots \dots$$

$$(42, 35) = 7$$

حروف مشترک با توان کم تر:

$$\frac{42xy^7}{7xy^7} = 6y, \quad \frac{-35x^3y^7}{7xy^7} = -5x$$

تک تک جملات را بر $7xy^7$ تقسیم می کنیم :

$$42xy^7 - 35x^3y^7 = 7xy^7(6y - 5x)$$

حل معادله:

روش اول» مانند سایر معادله‌ها، ابتدا عدد‌های معلوم و جمله‌های مجهول را با جایه جایی مرتب کرده و سپس معادله را حل می‌کنیم.

$$\frac{3}{5}x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{5}x = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3+2}{4} = \frac{5}{4}$$

$$x = \frac{5}{4} \div \frac{3}{5} = \frac{5}{4} \times \frac{5}{3} = \frac{25}{12} \Rightarrow x = \frac{25}{12}$$

روش دوم» معادله را به روش غیر کسری درمی‌آوریم. ابتدا همه‌ی جمله‌های دو طرف معادله را در ک.م.م مخرج‌ها ضرب کرده، پس از ساده کردن کسرها، معادله معمولی بدون کسر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}
 & ۳\cdot\left(\frac{۲}{۵}x - \frac{۲}{۳}\right) = \frac{۱}{۲} \\
 & \cancel{۳}\cdot\cancel{\frac{۲}{۵}}x - \cancel{۳}\cdot\cancel{\frac{۲}{۳}} = \cancel{۳}\cdot\cancel{\frac{۱}{۲}} \\
 & ۱۲x - ۲ = ۱۵ \\
 & ۱۲x = ۱۵ + ۲ = ۱۷ \\
 & \Rightarrow x = \frac{۱۷}{۱۲}
 \end{aligned}$$

[۵ و ۳ و ۲] = ۳۰

اشتباهات رایج

۱) عبارتی مثل $y + ۳x$ ساده نمی شود چون جمله های آن متشابه نیستند.

۲) جملات n^2 و $n+2$ باهم برابر نیستند.

۳) عدها فقط در جمله های داخل پرانتز ضرب می شوند و در عبارت های بعد از پرانتز ضرب نمی

شوند.

$$5(3x - 6y) + 7t = 15x - 30y + 7t$$

۴) عبارت $-7x^3y$ یک جمله به حساب می آید.

$$(a+b)^r \neq a^r b^r \quad (5)$$

۶) زیرا ab یعنی a در b ضرب می شود و \overline{ab} یعنی عددی دو رقمی.

۷) برای محاسبه $(-3)(-4)$ از چپ به راست ضرب می کنیم که می شود ۶۰ و نباید ۵ را هم در

۴- و هم در ۳- ضرب کرد.

مجموع یک عدد دو رقمی و مقلوبش بر ۱۱ بخش پذیر است.

$$57 \xrightarrow{\text{مقلوب}} 75 \longrightarrow 75 + 57 = 132 = 11 \times 12$$

تفاصل هر دو عدد دو رقمی از مقلوبیش مضربی از ۹ است.

$$74 \xrightarrow{\text{مقلوب}} 47 \longrightarrow 74 + 47 = 27 = 3 \times 9$$

برای دریافت جزوات آموزشی بیشتر ریاضی و سایر دروس و همچنین برای مشاهده لیست مدرسین تدریس خصوصی ریاضی، دروس ابتدایی و متوسطه، کنکور و دانشگاه و ... به سایت ایران مدرس مراجعه کنید.